



LÍFLAND


GIRÐINGAEFNI 2023



Líflands hlið · Rörahlið · Fjárgrindur · Gerðisgrindur · Túngirðinganet · Gaddavír · Lóðanet/Tíglanet
Garðanet · Bensla-, stag- og þanvír · Vírlykkjur · Tréstaurar · Járnstaurar · Plaststaurar · Strekkjarar
Rafmagnsnet · Lykkjubysa · Spennar · Einangrarar · Þræðir · Borðar · Randbeitarkaðlar
Rafhlöður · Sólarspeglar · Jarðleiðslur · Útleiðsluskynjarar

Hlið og grindur

LÍFLANDS HLIÐ



Létt og handhæg, heitgalvaniseruð hlið sem henta vel fyrir íslenskar aðstæður. Hliðin eru 99 cm á hæð en koma í mismunandi lengdum. Bil á milli teina (neðstu 3 bilin) 10 cm og (efstu 2 bilin) 15 cm.

Önnur mál: Umgjörð 34mm Ø.

Teinar: Láréttir og hallandi teinar 6,5 mm Ø. Lóðréttir 10 mm Ø.

Vörunúmer	Lýsing
EN50010	Líflands hlið 120x99 cm
EN50020	Líflands hlið 240x99 cm
EN50030	Líflands hlið 366x99 cm
EN50040	Líflands hlið 420x99 cm
EN50050	Líflands hlið 500x99 cm
Nauðsynlegir aukahlutir við uppsetningu	
EN50110	Löm einföld (efri)
EN50120	Löm tvöföld (neðri)
EN50140	Hjör efri (nauðsynlegt á móti einfaldri löm)
Læsingar og lokur fyrir Líflandshlið	
EN50130	Krækjulæsing
RJRNTS1001	Felliloka f/ einfalt hlið
RJRNTS1002	Felliloka f/tvöfalt hlið

Nota má 120 eða 140 mm hornstaura sem hliðstólpa.

RÖRAHLIÐ STÆKKANLEG




Níðsterk heitgalvaniseruð rörahlíð í stillanlegri lengd (útdraganleg).

Vörunúmer	Lýsing	Hæð
AK44893	Rörahlíð 1-1,7 m	110 cm
AK44892	Rörahlíð 2-3 m	110 cm
AK44891	Rörahlíð 3-4 m	110 cm
AK44895	Rörahlíð 4-5 m	110 cm
AK442557	Rörahlíð 5-6 m	110 cm
AK44290	Rörahlíð þétt 2-3 m	90 cm
AK442901	Rörahlíð þétt 3-4 m	90 cm
AK442902	Rörahlíð þétt 4-5 m	90 cm
Nauðsynlegir aukahlutir við uppsetningu		
AK44890	Lamir og læsing fyrir rörahlíð	
AK442940	Læsing á rörahlíð þétt	
AK442558	Læsing fyrir rörahlíð stök	
AK442571	Hliðloka f. tvö rörahlíð	

LÉTTHLIÐ RÖRA

LÉTTHLIÐ TEINA



Vörunúmer	Lýsing
VIG12208	Léttahlíð röra 208 cm
VIG12258	Léttahlíð röra 258 cm
VIG11108	Léttahlíð teina 108 cm
VIG11208	Léttahlíð teina 208 cm
VIG11258	Léttahlíð teina 258 cm
VIG11358	Léttahlíð teina 358 cm
VIG11408	Léttahlíð teina 408 cm
VIG11608	Léttahlíð teina 608 cm
Nauðsynlegir aukahlutir við uppsetningu	
VIG13001	Löm fyrir léttahlíð röra/teina
Lokur fyrir Léttahlíð	
VIG14004	Létt keðjuloka
VIG14002	Felliloka fyrir léttahlíð röra/teina
VIG14001	Felliloka fyrir tvö léttahlíð röra/teina

FJÁRGRINDUR



GERÐISGRINDUR



Vörunúmer	Lýsing
AK442600	Stakar fjárgrindur 92x137 cm
AK442601	Stakar fjárgrindur 92x183 cm
AK442602	Stakar fjárgrindur 92x275 cm
AK442603	Stakar fjárgrindur með hliði 92x183 cm
AK442604	Stakar fjárgrindur með hliði 92x275 cm
AK442592	Gerðisgrind 1,6m. Hentugar grindur til að setja saman hringgerði fyrir hross og bráðabirgða stíur, aðgangsstýringar eða girðingar í gripahús.
AK442595	Gerðisgrind/hringgerði, með hliðeiningu. Hæð 2,2 m. Breidd hliðs 1 m.

Girðingarnet og vírar

Moreða túngirðingarnet

Net úr sterkum og endingargóðum járnvír.

Vörunúmer	Lýsing
RJRM5-67-30	5 strengja net. 67 cm hátt. 100 m á rúllunni
RJRM6-90-30	6 strengja net. 90 cm hátt. 100 m á rúllunni.
RJRM7-67-30	7 strengja net. 67 cm hátt. 100 m á rúllunni



Dragon túngirðingarnet

Net úr hægæða stálvír sem er heitgalvaniseraður og polymerhúðaður. Óviðjafnanleg ending jafnvel í seltu og ógafullu veðri. Græna húðin verndar galvaniseringuna jafnvel þótt vírin sé beygður eða brotinn.

Vörunúmer	Lýsing
ARC5-67-30	Dragon 5 strengja. 67 cm hátt. 100 m á rúllunni
ARC6-90-30	Dragon 6 strengja. 90 cm hátt. 100 m á rúllunni.
ARC7-67-30	Dragon 7 strengja. 67 cm hátt. 100 m á rúllunni.



Lóðanet / Tíglanet

Vörunúmer	Lýsing
EN40000	Lóðanet galv. 50/2.0mm Hæð: 200cm Lengd: 25m
EN40040	Lóðanet galv. 50/2.7mm Hæð: 100cm Lengd: 25m
EN40045	Lóðanet galv. 50/2.7mm Hæð: 120cm Lengd: 25m
EN40050	Lóðanet galv. 50/2.7mm Hæð: 150cm Lengd: 25m
EN40055	Lóðanet galv. 50/2.7mm Hæð: 175cm Lengd: 25m
EN40060	Lóðanet galv. 50/2.7mm Hæð: 200cm Lengd: 25m



Gaddavír

Vörunúmer	Lýsing
BE2.504108-250	Mottó. Stífur gaddavír úr stáli. 1,7 mm. 250 m.
BE2.504108-200	Mottó. Stífur gaddavír úr stáli. 1,7 mm. 200 m.
FE2.504100-220	lowa. Þykkur og mjúkur gaddavír úr galvaniseraðu járn. 2,5 mm. 200 m.



Garðanet Jardi

Plasthúðað, fallett og endingargott net sem hentar vel í garða og er vinsælt til að girða af svæði fyrir hunda af öllum stærðum. Möskvastærð 50 x 100 mm.

Vörunúmer	Lýsing
EN10080	Garðanet Jardi 80 cm, 25m
EN10110	Garðanet Jardi 100 cm, 25m
EN10112	Garðanet Jardi 120 cm, 25m
EN10150	Garðanet Jardi 150 cm, 25m w
EN10114	Garðanet Jardi 180 cm, 25m
EN10116	Garðanet Jardi 200 cm, 25m



Vírar og stög

Vörunúmer	Lýsing
BE2.0MM	Benslavír 2,0mm - ca. 40m í kg
EN60210	Stagvír 3,0 mm 17,7m/kg. 25 kg á rúllu.
BE3.0MM	Stagvír 3,15mm. 17,7m/kg. 25 kg/rúllu.
BE4.0MM	Stagvír 4,0mm. 10m/kg. 25 kg á rúllu.
TR1271N-SQ	Panvír (rafgirðingavír) 2,5mm. Lengd 640m. Þyngd rúllu 25 kg.
EN60020	Stagfesta galv. 140cm. Stagfesta úr 8mm teini m. 30x30 cm plötu f. akkeri



Skrautnet

Plasthúðað, bogadregið skrautnet. Tilvalið til að girða af beð fyrir hundum eða í léttbyggðar girðingar í gördum. 10 m á rúllu. Þykkt strengja; Lárétt 2mm með húðun, lóðrétt 3mm með húðun.

Vörunúmer	Lýsing
EN10228	Skrautnet Jardi hæð 40 cm (möskvar 150x80mm)
EN10230	Skrautnet Jardi hæð 65 cm (möskvar 150x80mm)
EN10232	Skrautnet Jardi hæð 90 cm (möskvar 170x80mm)
EN10234	Skrautnet Jardi hæð 120 cm (möskvar 170x80mm)



Vírlykkjur

Vörunúmer	Lýsing
RJRHBMLK3-35	Vírlykkjur, 35x3mm, 3kg plastbox
RJRHBMLK5-35	Vírlykkjur, 35x3mm, 5kg plastbox
KVH302990	Vírlykkjur Hampton, 30x3,55mm 1 kg
KVH302995	Vírlykkjur Hampton, 30x3,55mm 5 kg
KVH302998	Vírlykkjur Hampton, 30x3,55mm 10 kg



Smámöskvanet

Vörunúmer	Lýsing	Stærð
EN20600	Smámöskvanet grænt PVC 1"x1"	100cm x 25m, 2,6mmØ
RJ127152076	Smámöskvanet 1/2"x1/2" grænt PVC	76cm x 25m
RJRMUR02	Smámöskvanet 19x19mm galv.	25m
RJCAV25420G	Minkanet 1" x 1" galv.	100cm x 25m
EN20100	Hænsnanet/Múrnet 13mm (1/2") galv.	100cm x 50m, 0,65mmØ
EN20120	Hænsnanet/Múrnet 25mm (1") galv.	100cm x 50m, 0,65mmØ
EN20500	Músanet 6,4x6,4mm galv.	100cm x 25m, 0,6mmØ
RJHBM6502	Músanet 6,4x6,4mm galv.	100cm x 10m, 0,6mmØ
RJRHBML14	Flugnanet ál 1,58x1,58mm	100cm x 25m

Tréstaumar

Vörunúmer	Lýsing	Stærð
AL150-50	Timburstaumar gagnv.	50x1500 mm
AL180-70	Timburstaumar gagnv.	70x1800 mm
AL180-80	Timburstaumar gagnv.	80x1800 mm
AL200-80	Timburstaumar gagnv.	80x2000 mm
AL100-200	Timburstaumar gagnv.	100x200 mm
AL120-250	Hornstaumar gagnv.	120x2500mm
AL140-250	Hornstaumar gagnv.	140x2500mm
AL120-41	Timburrengla gagnv.	41x41x1200mm




Járnstaumar

Vörunúmer	Lýsing	Stærð
EN60010	Járnstaumar/vinkilstaumar 3mm	40x40x1800 mm

Plaststaumar

Vörunúmer	Lýsing	Stærð
GIBU01-1022	Holtstaumar f. tappa. Svartur. Festist á kambstál	50x1020 mm
GIBU01-4021	Mýrarstaumar f. tappa 152cm. Svartur.	50x1520 mm
DR100	Tappi gulur/vírafestingar á plaststauma	
TS0001	Kambstál (undirstaða fyrir holtstaumar)	16x700mm



Gulur tappi/vírafesting á plaststaumar

Rafstöðvar og girðingarefni

Rafgirðingaspennar

Vörunúmer	Tegund	Orkugjafi	Gerð orkugjafa	Hámarks drægni km	Orkustillingar á straumi	Aðvörunarljós orkulítill rafhlaða	Aðvörunarljós lág spenna	Orka út JOULES	Volt út í girðingu	Volt við mikla útleiðslu	Endingartími rafhlöðu
Spennar fyrir sólarþega											
HO47HLS67	Hotline Fire Drake Solar	12V innbyggð rafhl.	Sólarorka 10W innb. spegill	5 km		Já		0.5 J	9.100	3.900	
AK372940	AKO Sun Power S 800	12V innbyggð rafhl.	Sólarorka 8W innb. spegill	10 km		Já	Já	0,8 J	11.500	4.300	
AK372951	AKO Sun Power S 1500	12V innbyggð rafhl.	Sólarorka 15W innb. spegill	15km		Já	Já	1,5 J	10.000	4.800	
AK372952	AKO Sun Power S 3000	12V innbyggð rafhl.	Sólarorka 30W innb. spegill	35km		Já	Já	3 J	9.600	6.200	
AK372121	AKO Mobil Power A 1200	9V eða 12V	9V eða sólarorka 15W spegill	5 / 10 km		Já	Já	0.48 / 1.4 J	7.300 / 9.000	3.400 / 4.400	
AK372555	AKO Mobil Power AN 6000	12V	1 x 12V geymir	40 km	Já			5 J	12.400	9.000	
AK372872	AKO Duo Power X 2500	12V + 230V	Sólarorka 25W spegill eða húsarafm.	18 km			Já	2.5 J	9.600	6.100	
AK372878	AKO Duo Power Xi 8000	12V	1 x 12V geymir	50 km		Já	Já	7.8 J	10.400	8.700	
AK375156	Sólarþega 15W AK372121										
AK375251	Sólarþega 25W f. AK372872										
AK375559	Sólarþega 55W f. AK372555										
Spennar fyrir rafhlöður/rafgeyma											
AK372005	AKO B40 ferðaspennir	3V	2 x 1,5V (D) rafhlöður	0,2 km				0.03 J	7.000	400	6 vikur
HO47HLB	Hotline Shrike ferðaspennir	3V	2 x 1,5V (D) rafhlöður	0.8 km				0.33 J	9.500	580	6 vikur
HOP150	Hotline Harrier 6V	6V	1 X P44 rafhlaða	1 km	Já	Já		0.04 / 0.84 J	6.200 / 7.800	1.500 / 1.600	13 / 8 vikur
HO47P300	Hotline Super Hawk 9V	9V	1 x 9V 90 Amp rafhl.	1.5 km	Já		Já	0.12 / 0.18 J	8.000 / 9.500	1.900 / 2.400	11 vikur á 90Ah
HO47HLB25	Hotline Merlin 6V og 12V rafhl.	6V + 12V	1 x 12V eða 1 x 6V	2.2 km		Já		0.35 J	10.000	3.300	5 - 11 vikur
HO47P525	Hotline Buzzard 12V	12V	1 x 12V geymir	20 / 25 km	Já	Já	Já	1.24 / 2.24 J	8.400 / 11.500	3.500 / 4.900	1 - 2 vikur
Spennar fyrir húsarafmagn 230V											
HOP100S	Hotline Super Eagle P100S	230 V	Húsarafm.	10 / 25 km	Já		Já	0.6 / 2.46 J	9.700	2.500 / 5.500	
HOHLM400	Hotline Condor	230 V	Húsarafm.	8 / 30 km	Já		Já	0.68 / 3.6 J	9.800	2.600 / 5.800	
HOHLM600	Hotline Peregrine	230 V	Húsarafm.	8 / 40 km	Já		Já	0.66 / 4.2 J	9.500	2.600 / 5.600	
AK372811	Power Profi Ni 10000	230 V	Húsarafm.	80 km	Já		Já	10 J	10.200	6.900	
Spennar fyrir rafhlöður, rafgeyma og húsarafmagn											
HO47HLB80	Hotline Raptor 80 - 6, 12 og 230V	6V + 12V + 230V	1 x 6V eða 12V eða húsarafm.	8 km		Já	Já	0.7 J	8.100	4.300	4 vikur
HO47HLB170	Hotline Raptor 170 - 6, 12 og 230V	6V + 12V + 230V	1 x 6V eða 12V eða húsarafm.	18 km		Já	Já	1.3 J	8.600	4.600	3 vikur
HOHLC40	Hotline Gemini 40 12V + 220V	12V + 230V	1 X 12V eða húsarafm.	8 km		Já	Já	0.45 J	7.500	3.900	5 vikur
HOHLC80	Hotline Gemini 80 12V + 220V	12V + 230V	1 X 12V eða húsarafm.	12 km		Já	Já	0.8 J	8.200	4.200	4 vikur
HOHLC120	Hotline Gemini 120 12V + 220V	12V + 230V	1 X 12V eða húsarafm.	18 km		Já	Já	1.2 J	8.100	4.800	3 vikur

Athugið að drægnin miðast við einn streng. Deilt skal með strengjafjölda í drægnina til að fá rétta tölu. Hámarks drægni í töflunni miðast við litla útleiðslu en ekki fræðilega hæstu mögulegu drægni.




Rafgirðingaefni

Rafhlöður og sólarspeglar

Vörunúmer	Lýsing
AK350522	9V, 120 Ah rafhlaða
AK44213	9V, 90 Ah rafhlaða
AK44212	9V, 55 Ah rafhlaða
HOP44	6V, 40 Ah rafhlaða f. Harrier
HO47PJ6-50	6V, 40 Ah rafhlaða f. Raptor
AK350528	9V, 170 Ah rafhlaða
AK375156	Sólarspegill 15W
AK375251	Sólarspegill 25W
AK375459	Sólarspegill 45W
AK375559	Sólarspegill 55W

Rafmagnshlið og fylgihlutir

Vörunúmer	Lýsing	Lengd/mál
Gormahlið		
AK44945	Gormahlið Handfang og 2 hliðeinangrar fylgja	5m
HO47P55	Gormahlið Premier Handfang og 2 hliðeinangrar fylgja	5m
AK44246	Gormur f. gormahlið stakur	5m
Hliðhandföng		
AK44941	Hliðhandfang lokað	
AK44951	Hliðhandfang stórt með gormi	
AK44957	Hliðhandfang neon bleikt	
AK44958	Hliðhandfang neon fjólublátt	
AK44959	Hliðhandfang neon grænt	
AK44960	Hliðhandfang neon orange	
HO47P17	Hliðhandfang Premier rautt	
Hliðkrókar		
AK446550	Hliðkrókur X3 Premium blár	
AK446560	Hliðkrókur X3 svartur	
AK44237-026	Hliðkrókur þref. 2 í pakka	
AK44248	Hliðkrókur átta svartur	
AK441241	Hliðkrókur átta svartur f. járnstaura	
Rafmagnshlið/teygjuhlið		
AK442551	Teygjuhlið 4,5-9m	4,5-9m
AK441294	Rafmagnshlið Flexigate	19m
AK441890	Rafmagnsteygja 8mm	25m
AK442368	Handfang f. borða/kaðal/práð	



Præðir, borðar og randbeitarkaðlar

Vörunúmer	Lýsing	Lengd m.	Fjöldi leiðara	Breidd (mm)	Litir
AK4491558	Práður	200	6	0,3	
AK4491559	Práður	400	6	0,3	
AK44520	Práður	250	3	0,16	
AK44519	Práður	500	3	0,16	
HO47P21-250	Práður	250	6		
HO47P21-500	Práður	500	6		
AK44550	Borði	200	4	12,5	
AK44565	Borði	2x200	4	10	
AK441525	Borði	2x200	4	10	
HO47TC41-2	Borði	200	4	10	
AK44557	Borði	200	8	40	
AK44530	Kaðall	200	6	6	
AK441545	Kaðall	500	6	6	
FG89508191	Kaðall	200	3	8	
AK441890	Teygja	25		8	
AK449597	Práðspóla	300	6		
AK292270	Rafmagnsnet f. alifugla 106cm	50	3		
AK27315	Rafmagnsnet f. sauðfé 90cm	50	3		

Práðspólur

Vörunúmer	Lýsing
AK441200	Práðspóla f. 200m borða
AK441205	Práðspóla f. 400m borða
AK441270	Práðspóla f. 1200 m borða
HO47P25G-500	Práðspóla giruð f. 200m borða



Einangrarar

Vörunúmer	Lýsing
AK44361	Einangrari 5 mm
AK44361-1	Einangrari f. 1 nagla 10 mm
AK44369-503	Einangrari f. 40mm borða #
AK44324	Einangrari skrúfaður f. járnst
AK44326	Skrúfaður einangrari
AK44310	Hanafótur 22 sm
AK441387	Einangrari stillanlegur
AK441396	W einangrari stór
HOP39	W einangrarar
AK442363	Horneinangrari postulín
AK443341	Horneinangrari egg hvítur
AK443351	Horneinangrari egg svartur
AK441363-011	Skrúfstykki rautt f. einangr.



Einangrari skrúfaður



Einangrari 5 mm



Horneinangrari

Randbeitarstaurar

Vörunúmer	Lýsing	Lengd
HO47ECO2000	Randbeitarstaur svartur	87cm
HOCP2000G	Randbeitarstaur grænn	87cm
HOCP2000O	Randbeitarstaur appelsínugulur	87cm
HOCP2000W	Randbeitarstaur hvítur	87cm
AK4418083	Randbeitarstaur blár Titan 110cm	110cm
HOP16	Randbeitarstaur m hrúthorni	99cm
AK44400	Randb. staur fyrir lykkju-einangrara	108 cm
AK44403	Lykkjueinangrari f. randbeitarstaur	



Mæljar og nemar

Vörunúmer	Lýsing
AK441227	Pólmælir sem pípir
AK442322	Pólmælir 8 ljós 1.000-10.000V
AK442328	Pólmælir stafrænn DUO 500-13.000V
AK44669	Pólmælir án jarðleiðslu
HOP20	Pólmælir 1 ljós
AK442373	Gaumljós á rafm.girðingu
AK442562	Útleiðsluskynjari
HO47KV10	10 KV Spennumælir



Útleiðsluskynjari



Pólmælir sem pípir

Rafgirðingaefni

Klemmur og tengi

Vörunúmer	Lýsing	Mál
AK441225	Boltatengi AK stk	f. allt að 2,5mm vír
AK442365	Viratengi vinkill stk	f. randb.kaðal allt að 8mm
AK44706	Gripplengi tengi medium	f. 2,0-3,25mm vír
AK44703	Gripplengi strekkittöng m/álagsmæli	
AK441560	Tengi fyrir randbeitarkaðal	f. randb.kaðal allt að 6,5mm
AK442003-101	Tengi fyrir randbeitarþráð 10 stk	
AK442010-056	Tengi fyrir randbeitarborða 5 stk	
AK441603-011	Tengi á girðingar hjarta 125cm	
HO47C25	Víraklemmur stk	f. 1,6-2,5mm vír

Jarðleiðslur og jarðtengi

Vörunúmer	Lýsing	Mál
HOHT25/G	Jarðleiðsla 25m 1,6 mm	25m / 1,6mm
HOHT50/G	Jarðleiðsla 50m 1,6mm	50m / 1,6mm
HOHT100/G	Jarðleiðsla 100m 1,6mm	100m / 1,6mm
AK44819	Jarðleiðsla 50m 2,5mm	50m / 2,5mm
AK44920	Jarðleiðsla 100m 2,5mm	100m / 2,5mm
HO47HTC1	Samtengi fyrir leiðslur	



Gripplengi tengi



Tengi f. randb.kaðal



Tengi f. randb.borða

Verkfæri, áhöld og aukahlutir

Sigskrúfur

Vörunúmer	Lýsing
STU803-07	Sigskrúfur galvaniseraðar, til að toga net niður í lautir og lægðir.
STU803-05	Sigskrúfuhandfang Verkfæri til að skrúfa sigskrúfur í jörð. 68 cm skaft.




Sigskrúfa

Strekkjarar

Vörunúmer	Lýsing
AK44513	Álstrekkjari
AK44514	Strekkjarahandfang
AK44509	Strekkjari fyrir benslavír
DLC405	Girðingastrekkjari 405



Álstrekkjari



Strekkjarahandfang



Strekkjari fyrir benslavír

Tangir og klippur

Vörunúmer	Lýsing
HO47FKX00060	Hotline vírklippur max. 4mm
AK28255-1	Girðingatöng
AK1618	Naglbítur m/skeggi Knipex
GAU25710	Klipstöng
GAU25800	Vírnetsklipsi 600 stk



Girðingatöng



Hotline vírklippur



Naglbítur m/skeggi Knipex



Klipstöng

Sleggjur og stauraborar

Vörunúmer	Lýsing
AK441422	Sleggja gúmmí 5kg
AK446540	Staurasleggja 5,2cm 80cm 8kg
AK44471	Staurasleggja 12 kg
AK44485	Staurabor 90mm
AK44486	Staurabor 150mm



Staurabor 150 mm

Aukahlutir

Vörunúmer	Lýsing
AK442372	Víravinda Vario m/botnplötu
MUTRUP10765	Truper járnkarl 175X11,4 kg
AK44623	Aðvörunarskilti
AK44607	Hnírfrofi svartur/rauður
AK44619	Jarðsambandsteinn 75cm
HO47ES2	Jarðsamb. teinn 1 m



Víravinda



Hnírfrofi



Sleggja gúmmí



Staurasleggja 8 kg




Staurasleggja 12 kg

Lykkjubysa

Vörunúmer	Lýsing
KY100260	TJEP FS-40 lykkjubysa Kraftmikil, gasknúin byssa sem léttir og flýtir allri girðingavinnu
KY100856	Gashylki heilsárs fyrir Tjep lykkjubysu
KY841988	Vírlykkjur 33 mm í TJEP lykkjubysu 1.500 stk
KY841990	Vírlykkjur 40 mm í TJEP lykkjubysu 1.500 stk



TJEP FS-40 lykkjubysa



Truper járnkarl



Aðvörunarskilti



Gashylki



Vírlykkjur 33 mm