



Leiðbeiningar við fóðrun folalda á Sprayfo folaldamjólk

Aldur	Lítrar af mjólk í gjöf	Grömm af dufti í hvern líter af vatni	Klukkustundir sem líða á milli gjafa
1-3 dag	Broddmjólk		
4 daga	0,25-0,5	75	2
5 daga	0,25-0,5	85	2
6 daga	0,5-0,75	100	2
7 daga	0,75-1	100	2
1-2 vikna	0,75-1,5	100	3
2-3 vikna	1,5-2	100	3
4-6 vikna	2-2,5	100	3
7-8 vikna	2,5-3	100	4
9-10 vikna	3,5	100	5
11-12 vikna	4,5	100	6
13-16 vikna	4,5	100	12

Þessi fóðrunartafla er viðmið. Fóðrun á alltaf af taka mið af ástandi og þyngd folaldsins.

Hvernig útbýr maður mjólkina

- Duftið er leyst upp í hlutföllum 1:10 (1 kg af dufti á móti 10 L af vatni gera 11 L af mjólk)
- Leysið duftið í helmingnum af vatninu við 65°C.
- Pískið vel saman.
 - Hitastigið á vatninu er mjög mikilvægt. Sé vatnið of heitt skemmir það próteinin í mjólkinni, sé vatnið of kalt leysist duftið ekki upp í vatninu.
- Hellið restinni af vatninu saman við og gefið við 40-42°C.

Broddmjólk

Broddmjólk er mjög mikilvæg fyrir folöld. Sé ekki möguleiki á að folaldið fái mjólk frá meri er möguleiki á að gefa folöldum broddmjólk frá kúm. Þá þarf að þynna broddinn 1:3 og hita upp í 40°C.